

賛否 規制項目		Ⅰ地区				Ⅱ地区				Ⅲ地区				地区総合計				
		賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	
建築条例 に定める 項目	1	建築することができる建築物	370	3	399	93.5	600	14	714	86.0	97	5	142	71.8	1067	22	1255	86.8
		賛成率・反対率	99.2	0.8			97.7	2.3			95.1	4.9			98.0	2.0		
	2	建築物の容積率の最高限度	369	4	399	93.5	現行法の通り(規制項目対象外)								369	4	399	93.5
		賛成率・反対率	98.9	1.1											98.9	1.1		
	3	建築物の敷地面積の最低限度	369	3	399	93.2	592	23	714	86.1	100	3	142	72.5	1061	29	1255	86.9
		賛成率・反対率	99.2	0.8			96.3	3.7			97.1	2.9			97.3	2.7		
	4	外壁等の面の位置の制限	366	6	399	93.2	591	23	714	86.0	99	4	142	72.5	1056	33	1255	86.8
		賛成率・反対率	98.4	1.6			96.3	3.7			96.1	3.9			97.0	3.0		
	5	外壁等の面の位置の制限を適用しない建築物等	366	6	399	93.2	597	12	714	85.3	101	1	142	71.8	1064	19	1255	86.3
		賛成率・反対率	98.4	1.6			98.0	2.0			99.0	1.0			98.2	1.8		
	6	建築物の高さの最高限度	368	5	399	93.5	600	13	714	85.9	100	3	142	72.5	1068	21	1255	86.8
		賛成率・反対率	98.7	1.3			97.9	2.1			97.1	2.9			98.1	1.9		
7	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	368	4	399	93.2	604	8	714	85.7	102	1	142	72.5	1074	13	1255	86.6	
	賛成率・反対率	98.9	1.1			98.7	1.3			99.0	1.0			98.8	1.2			

(注釈) 1. 対象者とは真美ヶ丘自治会地区の「地区区分地図」内での土地所有者で1255件でした。

2. 回収率は86.9%(回収件数は1091件)でした。

2. 本表で、賛成率(反対率) = 賛成(反対) / (賛成 + 反対) \* 100%で表記しています。

3. 本表で、回答率 = 規制項目ごとの(賛成 + 反対) / 対象者 \* 100%で記載しています。

但し規制項目で賛成にも反対にも表記がしていない無回答件数はカウントしていません。

I-A・B・C地区内訳「真美ヶ丘地区地区整備計画」アンケート集計表

賛否 規制項目		I-A地区				I-B地区				I-C地区				I-地区合計				
		賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	
建築条例 に定める 項目	1	建築することができる建築物	99	2	105	96	243	1	256	95	28	0	38	74	370	3	399	93
		賛成率・反対率	98.0	2.0			99.6	0.4			100.0	0.0			99.2	0.8		
	2	建築物の容積率の最高限度	99	2	105	96	242	2	256	95	28	0	38	74	369	4	399	93
		賛成率・反対率	98.0	2.0			99.2	0.8			100.0	0.0			98.9	1.1		
	3	建築物の敷地面積の最低限度	101	0	105	96	241	3	256	95	27	0	38	71	369	3	399	93
		賛成率・反対率	100.0	0.0			98.8	1.2			100.0	0.0			99.2	0.8		
	4	外壁等の面の位置の制限	99	2	105	96	240	4	256	95	27	0	38	71	366	6	399	93
		賛成率・反対率	98.0	2.0			98.4	1.6			100.0	0.0			98.4	1.6		
	5	外壁等の面の位置の制限を適用しない建築物等	99	2	105	96	240	4	256	95	27	0	38	71	366	6	399	93
		賛成率・反対率	98.0	2.0			98.4	1.6			100.0	0.0			98.4	1.6		
	6	建築物の高さの最高限度	99	2	105	96	241	3	256	95	28	0	38	74	368	5	399	93
		賛成率・反対率	98.0	2.0			98.8	1.2			100.0	0.0			98.7	1.3		
7	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	99	2	105	96	241	2	256	95	28	0	38	74	368	4	399	93	
	賛成率・反対率	98.0	2.0			99.2	0.8			100.0	0.0			98.9	1.1			

- (注釈) 1. 対象者とは真美ヶ丘自治会地区の「地区区分地図」内での土地所有者で1255件でした。  
 2. 回収率は86.9%(回収件数は1091件)でした。  
 2. 本表で、賛成率(反対率) = 賛成(反対) / (賛成 + 反対) \* 100%で表記しています。  
 3. 本表で、回答率 = 規制項目ごとの(賛成 + 反対) / 対象者 \* 100%で記載しています。  
 但し規制項目で賛成にも反対にも表記がしていない無回答件数はカウントしていません。

班長ルート I、II、III地区「真美ヶ丘地区地区整備計画」アンケート集計表

規制項目		賛否		I地区				II地区				III地区				総合計			
		賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%		
建築条例 に定める 項目	1	建築することができる建築物	350	3	363	97.2	517	7	545	96.1	62	2	66	97.0	929	12	974	96.6	
		賛成率・反対率	99.2	0.8			98.7	1.3			96.9	3.1			98.7	1.3			
	2	建築物の容積率の最高限度	349	4	363	97.2	現行法の通り(規制項目対象外)								349	4	363	97.2	
		賛成率・反対率	98.9	1.1											98.9	1.1			
	3	建築物の敷地面積の最低限度	349	3	363	97.0	509	15	545	96.1	64	1	66	98.5	922	19	974	96.6	
		賛成率・反対率	99.1	0.9			97.1	2.9			98.5	1.5			98.0	2.0			
	4	外壁等の面の位置の制限	346	6	363	97.0	509	14	545	96.0	63	2	66	98.5	918	22	974	96.5	
		賛成率・反対率	98.3	1.7			97.3	2.7			96.9	3.1			97.7	2.3			
	5	外壁等の面の位置の制限を適用しない建築物等	346	6	363	97.0	512	8	545	95.4	65	0	66	98.5	923	14	974	96.2	
		賛成率・反対率	98.3	1.7			98.5	1.5			100.0	0.0			98.5	1.5			
	6	建築物の高さの最高限度	348	5	363	97.2	515	5	545	95.4	63	2	66	98.5	926	12	974	96.3	
		賛成率・反対率	98.6	1.4			99.0	1.0			96.9	3.1			98.7	1.3			
7	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	348	4	363	97.0	517	5	545	95.8	65	0	66	98.5	930	9	974	96.4		
	賛成率・反対率	98.9	1.1			99.0	1.0			100.0	0.0			99.0	1.0				

班長ルート I-A・B・C地区「真美ヶ丘地区地区整備計画」アンケート集計表

規制項目		賛否	I-A地区				I-B地区				I-C地区				I-地区合計			
		賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	
建築条例 に定める 項目	1	建築することができる建築物	91	2	93	100	238	1	248	96	21	0	22	95	350	3	363	97
		賛成率	97.8	2.2			99.6	0.4			100.0	0.0			99.2	0.8		
	2	建築物の容積率の最高限度	91	2	93	100	237	2	248	96	21	0	22	95	349	4	363	97
		賛成率	97.8	2.2			99.2	0.8			100.0	0.0			98.9	1.1		
	3	建築物の敷地面積の最低限度	93	0	93	100	236	3	248	96	20	0	22	91	349	3	363	97
		賛成率	100.0	0.0			98.7	1.3			100.0	0.0			99.1	0.9		
	4	外壁等の面の位置の制限	91	2	93	100	235	4	248	96	20	0	22	91	346	6	363	97
		賛成率	97.8	2.2			98.3	1.7			100.0	0.0			98.3	1.7		
	5	外壁等の面の位置の制限を適用しない建築物等	91	2	93	100	235	4	248	96	20	0	22	91	346	6	363	97
		賛成率	97.8	2.2			98.3	1.7			100.0	0.0			98.3	1.7		
	6	建築物の高さの最高限度	91	2	93	100	236	3	248	96	21	0	22	95	348	5	363	97
		賛成率	97.8	2.2			98.7	1.3			100.0	0.0			98.6	1.4		
建築条例 に定めな い項目	7	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	91	2	93	100	236	2	248	96	21	0	22	95	348	4	363	97
		賛成率	97.8	2.2			99.2	0.8			100.0	0.0			98.9	1.1		

郵送ルート I、II、III地区「真美ヶ丘地区地区整備計画」アンケート集計表

規制項目		賛否		I地区				II地区				III地区				総合計			
		賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%		
建築条例 に定める 項目	1	建築することができる建築物	20	0	36	56	83	7	169	53	35	3	76	50	138	10	281	53	
		賛成率・反対率	100.0	0.0			92.2	7.8			92.1	7.9			93.2	6.8			
	2	建築物の容積率の最高限度	20	0	36	56	現行法の通り(規制項目対象外)								20	0	36	56	
		賛成率・反対率	100.0	0.0											100.0	0.0			
	3	建築物の敷地面積の最低限度	20	0	36	56	83	8	169	54	36	2	76	50	139	10	281	53	
		賛成率・反対率	100.0	0.0			91.2	8.8			94.7	5.3			93.3	6.7			
	4	外壁等の面の位置の制限	20	0	36	56	82	9	169	54	36	2	76	50	138	11	281	53	
		賛成率・反対率	100.0	0.0			90.1	9.9			94.7	5.3			92.6	7.4			
	5	外壁等の面の位置の制限を適用しない建築物等	20	0	36	56	85	4	169	53	36	1	76	49	141	5	281	52	
		賛成率・反対率	100.0	0.0			95.5	4.5			97.3	2.7			96.6	3.4			
	6	建築物の高さの最高限度	20	0	36	56	85	8	169	55	37	1	76	50	142	9	281	54	
		賛成率・反対率	100.0	0.0			91.4	8.6			97.4	2.6			94.0	6.0			
	7	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	20	0	36	56	87	3	169	53	37	1	76	50	144	4	281	53	
		賛成率・反対率	100.0	0.0			96.7	3.3			97.4	2.6			97.3	2.7			

賛否 規制項目		I-A地区				I-B地区				I-C地区				I-地区合計				
		賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	賛成	反対	対象者	回答率%	
建築条 例に 定め る 項 目	1	建築することができる建築物	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		
	2	建築物の容積率の最高限度	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		
	3	建築物の敷地面積の最低限度	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		
	4	外壁等の面の位置の制限	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		
	5	外壁等の面の位置の制限を適用しない建築物等	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		
	6	建築物の高さの最高限度	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		
	7	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	8	0	12	67	5	0	8	63	7	0	16	44	20	0	36	56
		賛成率	100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0			100.0	0.0		